

一、多厂商推送接入流程：

- 1、提供个推 appId 参数给个推技术人员，开通多厂商推送权限；
- 2、按照客户端多厂商 SDK 里面的厂商文档，在各厂商平台申请参数，并填写配置到个推平台特殊机型里面；
- 3、客户端按照客户端多厂商 SDK 里面的集成文档，添加集成 SDK；
- 4、个推推送平台，或者服务端 API 接口使用透传升级模板，按照服务端多厂商推送文档，添加配置厂商推送代码；
- 5、离线推送测试，正常收到厂商通知和传递参数即可。


二、多厂商推送消息下发逻辑（流程图见附件 1）

1、消息下发的基本逻辑流程：



三、后台推送设置

1、api 接口推送示意：



2、个推平台推送示意：

四、多厂商推送集成测试过程注意事项及常见问题

1、注意事项：


- 应用、个推平台、厂商平台的应用包名和参数保持一致；
- 华为平台创建 PUSH 权益的时候，sha256 指纹证书需要填写上；
- 个推平台配置厂商参数保存以后，开启通道开关、开启推送兼容、关闭静默时间。

2、常见问题：

a. 个推平台特殊机型参数保存失败



b. 离线收不到通知消息



c. 点击通知，不能正常跳转到指定的 activity 页面



五、若测试过程消息接收异常，请及时与个推技术同学联系。

附件 1：Android 厂商推送消息流程图

Android厂商推送消息流程图

