厂商推送应用创建配置流程

目录

- 一、华为应用创建配置流程
 - 1. 创建应用
 - 2. 推送配置
- 二、魅族应用创建配置流程
 - 1. 创建应用
 - 2. 推送配置
- 三、小米应用创建配置流程
 - 1. 创建应用
 - 2. 推送配置
- 四、OPPO应用创建配置流程
 - 1. 创建应用
 - 2. 推送配置
- 五、VIVO应用创建配置流程
 - 1. 创建应用
 - 2. 推送配置

一、 华为应用创建配置流程

1. 创建应用

- 华为推送启用条件:华为rom且华为rom版本大于等于 emui4.1,华为移动服务(可在应用列表或华 为应用市场中查看)版本大于等于 2.6.3.301
- 参见华为官方文档 <u>开发准备</u>章节。推送必须操作的步骤: 1.1 注册成为开发者 1.2 创建应用
 1.3 生成签名证书指纹 1.4 配置签名证书指纹 1.5 设置数据存储位置 1.6 打开相关服务(推送相关)
- 查看应用 AppID, SecretKey 登录 <u>AppGallery Connect</u> 网站,选择"我的应用"。打开刚才创建的 应用,查看应用信息中相应的华为 AppID、华为 SecretKey。该信息在之后步骤中将会使用,如下 图:

MppGaller	y Connec	t 我的应用 ~	Q ive an		?	~
开发	分发	运营				000分析 >
应用上架 应用信息 版本信息		应用信息 此信息用于这个应用在应用市场客户端部:	展示,任何更改将在提交版本信息后生效		<u></u>	存
 准备提交 版本/升级 服务 断游预的 内测申请 首发申请 躍星计刻 「New 	^	설麗时间: 요名: 文持设备: APP ID: SecretKey:	1918-10-30 14:18:50 PPK 手机			
		兼容设备 ^{兼容设备:}] 平板 ⑦ 🔹 🗍 华为手表 ⑦			
		可本地化基础信息 如果想没有为各 • 语言:	15年本語は本地化型バス件、別系統将使用数以语言版本的型バス件。 調体中文-数以 説体中文-数以	管理语言列表		

2. 推送配置

• 在开发者中心中填写华为AppID、华为AppSecret、应用包名:

■ 原生应用版 ~	UniPush由DCloud与个推联合打造。AppSecret和MasterSecret由个推保存,DCloud并不保存。个推是A股上市公司,开发者可放心使用UniPush业
▲ 用户反馈	
◆ 制作发行页面	「商推送设置 🛛
∃ Uni Push	魅族 OPPO 华为 小米 VIVO
🛪 Uni Push	
✿ 厂商推送设置	* ApplD
⑦ 修改应用信息	* AppSecret 请输入华为给出的 AppSecret。此字段不保存,见页面上方说明。
▲ 项目成员管理	* PkgName
	打开华为推送后台
	保存

二、魅族应用创建配置流程

1. 创建应用

- 辅助推送启用条件: 魅族rom且魅族rom版本大于等于5.x



Flyme 推送平台	首页				2 ~
■应用列表				全部应用	> + 新建应用
应用名称	应用包名	AppID	在线用户数	累计用户数	操作
	$\alpha = \pm n \sin n + 224$	110091	2	2	打开应用
infonew	ere po sinte-	110070	3	4	打开应用
魅族推送测试2	com.getui.meizupushdemo	110043	1	1	打开应用
MzPushDemo	com.getui.meizupushdemo102 0	110041	3	4	打开应用
					< 1 >

• 填写应用名称和应用包名,上传应用图标后创建应用:

Flyme 推送平台	首页		. .
┃新建应用			
应用名称			
① 应用包名			
应用图标	选择图片		
	图片预览	尺寸为480*480 , 500KB以内	
	创建		

• 打开新创建的应用:

Flyme 推送平台	首页				. ~
应用列表				全部应用	→ + 新建应用
应用名称	应用包名	AppID	在线用户数	累计用户数	操作
💥 DEV KIMA (H	na panlan w201	110091	2	2	打开应用
🥂 🦈 dan e-s	ene pa simon	110070	3	4	打开应用
魅族推送测试2	com.getui.meizupushdemo	110043	1	1	打开应用
MzPushDemo	com.getui.meizupushdemo102 0	110041	3	4	打开应用
					< 1 >

• 在 配置管理 中查看相应的魅族AppID、魅族AppKey、魅族AppSecret:

Flyme 推送	王子子 首页 创建推送 数据统计 配置管理	. ~
应用配置 标签用/	户 问题排查 应用	G称 MzPushDemo ~
뛝 MzPushDer	no	删除应用
应用名称	MzPushDemo	
应用包名	com.getui.meizupushdemo1020	
应用图标	更换图片 尺寸为480°480,500KB以内	
App ID	110041	
Арр Кеу	b420492a8a8240e496007fldlcea1148	
App Secret	35b9a1da05fd45a2aaea102118a49cd2 重 置	

2. 推送配置

• 在开发者中心中填写魅族AppID、魅族AppKey、魅族AppSecret:

▶ 开发者中心		
■ 原生应用版 ~	UniPush由DCloud与	5个推联合打造。AppSecret和MasterSecret由个推保存,DCloud并不保存。个推是A股上市公司,开发者可放心使用UniPush业务
▲ 用户反馈		
◆ 制作发行页面	厂商推送设置 🛿	
∃ Uni Push	魅族 OPPO	华为 小米 VIVO
利 Uni Push		
✿ 厂商推送设置	* AppID	请输入魅族给出的 AppID
⑦ 修改应用信息	* AppKey	请输入魅族给出的 AppKey
▲ 项目成员管理	* AppSecret	请输入魅族给出的 AppSecret。此字段不保存,见页面上方说明。
		打开魅族推送后台
		保存

三、小米应用创建配置流程

1. 创建应用

- 辅助推送启用条件:小米rom且小米服务框架 (包名:com.xiaomi.xmsf) 版本号大于等于105
- 登录 小米开放平台 申请开发者帐号:

回 小米开放平台	应用分发	应用服务	流量服务	文档	论坛	管理控制台	登录 注册
	小米应	Z用商店	Ī				
拥有强大的分发	ই能力、优质 自	的用户资源,	助力应用迅速	成长			
	↑ ±	传应用					

• 进入管理控制台 -> 消息推送:

📶 小米开放平台		应用分发	应用服务。	话 <u>置服务</u> 文档	论坛	管理控制台	69778491
应用接入和管理							
手机平板	<mark>」</mark> 一 电视应用	ご 游戏中心	. 路由器插件	网页应用	3	VR 小米VR	
移动开发服务							
PUSH 消息推送	€	统计服务	企 检查更新	云测服务	5		

• 选择创建手机/平板应用:

小米开放平台	・推送运营平台			文档	客服系统	dwelling +	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	小米推送新版运营平台正式上线! 重要说明: 1 新版运营平台将与老版平台同时维护,2016年12月旧平台将正式下线 2 新旧平台的消息记录完全同步,请在新平台的【消息记录】-【所有消息】中查看 3 关于新版运营平台的详细介绍请查看新版产品说明中的第5章 创建应用 ~ 创建车机/平板应用						
	应用名称	平台类型	启用状态		操作		
	TestAliyun		已启用	创刻	非推送 推送统计 应用信息		
	iOS推送测试	É	已启用	创建	非推送 推送统计 应用信息		
	小米推送测试		已启用	创建	書推送 推送统计 应用信息		
	米推测试		已启用	创建	非推送 推送统计 应用信息		
			쇱	丣页显示 20 ▼ 条	第一页 上一页 1	下一页最后一页	

• 填写应用名称和应用包名创建应用

□ 小米开放平台	应用分发	应用服务	流量服务	文档	论坛	管理控制台	dwelling ⁴
移动应用 > 创建新应用	创建	新应用					
默认语言: 操作系统:	简体中文 ◆ Android O iOS (仅	能使用推送服务和统	计服务)				
应用名称:	请输入您的应用名称,2	不超过8个汉字或16	个字符,以后可以	修改			
应用包看:	请注意包名一旦填写不 什么是应用包名? 创建	能修改,请填写一个	^足够复杂、不易重	重复的包名,以	人免影响发 布		

• 勾选 我同意接受小米推送的接入合作协议 复选框,点击 启用 按钮:

消息推送服务(未启用)
服务介绍 小米推送(MiPush)是小米公司向开发者提供的消息推送服务,通过在云端与客户端之间建立 一条稳 定、可靠的长连接,为开发者提供向客户端应用推送实时消息的服务。 小米推送服务能有效地帮助开发者拉动用户活跃度,改善产品体验。
服务优势 多样化的推送方式 节约推送成本 服务稳定安全
☑ 我同意接受小米推送的接入合作协议 启用

• 查看应用信息,获取小米AppID、小米AppKey、小米AppSecret:

וח	小米开放平台		平台 小米推送测试 ▼		文档	客服系统	dwelling 👻
1	推送工具	小米推送	测试				
	推送统计	应用类型	Android				
	应用管理 ~	创建时间	2015/05/28 16:02:57				
	推送者管理	主包名	com.mi.mipushdemo 设置多包名 了解多包名	,使用方法			
	审核者管理	ApplD	2002202761517240505				
•	应用信息	Арріо	2002303701317340303				
0-0	调杳工具	АррКеу	隐藏 5841734092585				
-	***	AppSecret	隐藏 DoUaRbDFqpD8z4JYP2nEgg==				
				•			

2. 推送配置

• 在开发者中心中填写小米AppID、小米AppSecret:

■ 原生应用版 -	UniPush由DCloud ^上	与个推联合打造。AppSecret和MasterSecret由个推保存,DCloud并不保存。个推是A股上市公司,开发者可放心使用UniPush业务
▲ 用户反馈		
→ 制作发行页面	厂商推送设置 🔮	
∃ Uni Push	魅族 OPPO	华为 小米 VIVO
利 Uni Push		1
✿ 厂商推送设置	* AppID	请输入小米给出的 ApplD
び 修改应用信息	* АррКеу	请输入小米给出的 AppKey
▲ 项目成员管理	* AppSecret	请输入小米给出的 AppSecret。此字段不保存,见页面上方说明。
		打开小米推送后台
		保存

四、OPPO应用创建配置流程

1. 创建应用

- 辅助推送启用条件: oppo colorOS rom且版本号大于等于3.1
- 登录 <u>OPPO推送平台</u> 登录/注册帐号:

OPPO官网	OPPO社区	ColorOS	
			oqqo
			登录OPPO帐号可享受更多的服务
			请输入手机号码/邮箱/用户名
			请输入帐号密码
		_	<u>要</u> 承遇到问题
			登录
			社際の限の状況
		L	72 MOFFOR S
			其他方式登录
			0 8

• 选择创建应用:

		发文档		
应用管理		请输入应用名称		+ 创建应用
应用名称	应用包名	应用ID	累计用户	操作
			0	打开应用
1			0	打开应用
每页显示 10 20 30 行				
	@ 2005 - :	2017 东莞市永盛遵信科技有限公司 版权所有 粤ICP备08	130115号-1	

• 填写应用名称和应用包名以及上传应用图标创建应用

应用管理 > 创建应用			
	应用名称	2-10个学符	
	应用包名	\$@com.android.oppo	
	应用图标	上传 尺寸144*144像素, 500KGU内	
		创建应用	

• 查看应用信息,获取OPPO App ID、OPPO App Key、OPPO App Secret、OPPO Master Secret

● 約2株立 高地田湖島 ● ● 拾花記 高島記社 高島記社 高島記社 西島記社 西島記社 位意工具 ● ● 配置 位意工具 ● ● 加工 ● ● ●	opp		送平台 BETA	首页 开发文档	M 推送测试		-
小協議会 小協会 第島総第 正常 第島総第 正常 市島総計 正常 ご 配用設備 正規定 正常 原用設置 正常 協業工具 APP ID V12ECpTmn2Liog(YNABXX) APP Secret ェ2/srpiCl/702zan4LBDW307 Master Secret u/BFDB/VrQ6ZOgukn3SGGHyW	✓ 创建 通知	主推送 へ 叫栏消息	应用配置				1 删除应用
第品数第 第品数第 第品数第 第品数计 第二章 E置管理 へ 回用影響 检查工具 位置 10 V12ECpTmm2LbgqYWA6XX APP KEY 2ma7ALkAtor2LbgqYWA6XX APP KEY 2ma7ALkAtor2LbgqYWA6XX APP Secret 2x7spCi/r042zm4LBDWX07 Master Secret vF8FDe/YQ6ZOgkRn3SCatHyw 重重 ①	✓ 推送 消息	送记录 ^		C	1.55		
記録管理 へ 応用記書 応用記書 位意工具 检査工具 APP KEY 2haTALAAton2LloqYnVA6XX APP KEY 2haTALAAton2LloqYnVA6XX APP Secret zh7spCkr70tZzan4LB0WX07 Master Secret uF8FD8/7Vq5Z0gKRn3SQdHyW	消息	1.数据 1.统计		应	用图标 上传	尺寸144*144像素,500K以内	
四用記載 APP KEY 2hs7ALkAton2LkgyYNVABOX 检查工具 APP Secret zk7splCir/OlZzen4L8DWX07 Master Secret uF8FD8/v7Vq5ZOgikRn350dHyW 重重 ①	≅ R1	置管理 ^		应 A	用包名	NA6XX	
APP Secret zk7splCkr7OiZzen4LBDWX07 Master Secret uF8FDev7Vq5ZOgkRn35QdHyW	应用	記置		API	P KEY 2hs7ALkAtonZtJcyqYn	VA6XX	
Master Secret uF8FD8v7Vq5Z0gkRn35QdHyW				APP :	Secret zk7splClr7OtZzen4LBE	WX07	
				Master 5	Secret uF8FD8v7Vq5ZOgkRn	35QdHyW	

2. 推送配置

• 在开发者中心中填写OPPO参数。

四、VIVO应用创建配置流程

1. 创建应用

- 辅助推送启用条件: xplay6, x9系列, x9s, x20系列, Y79系列, y75系列, 后续版本待vivo支持。具体参考 <u>https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/156</u>
- 登录 <u>VIVO推送平台</u> 登录/注册帐号:

∨і∨○ 商业账户系统			◎ 推广合作	8 登录/注册
		和此用户登录		
	▲ 用户名/邮箱		▲ 请输入用户名	
	▲ 密码		▲ 请输入密码	
	图形验证码	·630m		
	一周内登录	忘记密码?		
	立即	登录		
		马上注册	H	

• 选择创建应用:

vivo互联网产品 vivo官网	vivo互联网产品 vivo官网 效況							
↓ レクロ オン レン マン	∃・消息推送平台		当前应用: 📲 🔹					
※ 应用创建 应 注册课稿 ● 注册课稿 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息 ● 注述消息	应用创建 点击新建应用,并使用vivo推迭 直用详情	APP secret 应用类别 创趣时间 应用apk 2018-08-03 15:0 应用apk 2018-08-15 11:3	1847 1 2010012 201001 2010 2 2010012 2010011 2010 2 2010012 2010011 2010 2 2010012 2010011 2010					

• 填写应用名称和应用包名创建应用

ANOTICAN I ANO	a //a	A-32/6/1 A512
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	平台、湖島推送平台	当前应用:
88 四用创建 1 2019時 1 2013時 1 2013日 1 2015 1 2	应用创建 应用名称: 描述人型的应用名称,不描述16个汉字组30个字符 应用名名: 建築可定用名名。 全記編集用意(Nuc用文集中台版条协议) 11章	

• 查看应用信息,获取VIVO APP ID、VIVO APP keyy、VIVO APP secret

Viv	✔○ 开发者平台	台 ・消息推送平台					≝	á前应用:	10	Ŧ			
88	应用创建	应用创建											
4	应用详情 推送设置	点击新建应用,	并使用vivo推	送									
	待发送消息 已发送消息	til at the second s											
hia	数据中心	应用详情											
	消息详解	应用名称	APP ID	APP key	APP secret	应用类别	创建时间	操作					
	消息统计	10	••			应用apk	2018-08-03 15:03	新建推动	推送统计	#114			
			10137	0ffc9a77-9d79-43d3-8b 4c-3bba022d8cb7	ef6d6fa4-2a39-4fda-82a a-e31b65012596	应用apk	2018-08-15 11:35	新建推进	推送统计	11170			

2. 推送配置

• 在开发者中心中填写VIVO参数。